

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра
Территориальный отдел по городу Сургуту и Сургутскому району

628400, Ханты-Мансийский автономный округ,
г.Сургут, ул.Республики, 75/1

тел. (3462) 24-60-77
факс (3462) 23-03-80

ТО Управления в
г. Сургуте и Сургутском
р-не, г. Сургут, ул.
Республики, 75/1

« 06 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

11.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18

« 06 » марта 2018 г. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица
Мелик-Карамова, д 20/1.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и
Сургутском районе Ж.А. Пасынковой № 18 от 24.02.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена проверка в отношении: Казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры
"Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" ИНН 8602002377, ОГРН 1028600615009, по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ -
Югра, город Сургут, улица Мелик- Карамова, д 20/1.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

Продолжительность проверки: 15.02.2018г. с 10.00 час до 13.00 час.

27.02.2018г. с 10.00 час до 12.00 час.

06.03.2018г с 09.30 час до 11.00 час. – 3 дня, 6.5 часов

Акт составлен: старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.
Сургуте и Сургутском районе Л. В. Чепурченко.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен: директор КОУ ХМАО-Югры "Сургутская школа с
профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Цыганкова
Валентина Александровна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Плановое
мероприятие по контролю

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:

Главный специалист-эксперт Л.С. Шакирова, старший специалист 1 разряда Л.В.Чепурченко ТО
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: зав. ОНУВО филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Когалыме» (далее по тексту – ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме») О.А.Халтурина, аттестат аккредитации № ГСЭН.RU зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ.0001.510428, действителен до 17.07.2018г.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 44 Цыганкова Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация адаптированных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования;
- реализация основных образовательных программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;
- реализация дополнительных образовательных программ: общеразвивающих и предпрофессиональных.

В КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» обучаются дети с интеллектуальными нарушениями. Количество детей в каждом классе до 12, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 Приложение №1.

Обучение детей организовано только в первую смену, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» п.п. 8.2

Занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» п.п. 8.2.

Уроки начинаются в 8.30 что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» п.п. 8.2.


Продолжительность уроков составляет 40 минут. В расписании предусмотрена динамическая пауза. Предусмотрено двухразовое питание – завтрак и обед.

Максимальная недельная нагрузка для учеников первого класса должна составлять не более 21 академический час. В представленном расписании недельная образовательная нагрузка обязательных уроков составляет 21 академический час. Сдвоенные уроки в расписании отсутствуют, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Нагрузка на вторые, третьи и четвёртые классы составляет 20-23 часа.

Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» расположено внутриквартально. Имеется самостоятельный земельный участок, огороженный по периметру забором. Имеется наружное освещение – 32 осветительных прибора на фасаде здания. На территории выделены следующие зоны:

- спортивная зона, на которой имеется открытая спортивная площадка и футбольное поле. На спортивной площадке установлены брусья, бревно, спортивный городок «Миша», металлический лабиринт, гимнастический снаряд для качания пресса, шагочод, рукоход «Волна». Предоставлен акт испытания спортивных снарядов и оборудования на открытой спортивной площадке от 2 июня 2017г. На футбольном поле (94,6 кв.м.) установлены футбольные ворота. Предоставлен акт осмотра и испытания оборудования на футбольном поле с искусственным травяным покрытием от 2 июня от 2017г.

- зона отдыха – открытая игровая площадка, на которой установлен игровой комплекс «Городок». Предоставлены акты осмотра и испытания оборудования от 02 июня 2017г.



- хозяйственная зона, на которой имеется контейнерная площадка. Контейнерная площадка огорожена с 3-х сторон, имеет твёрдое основание, установлены 3 контейнера с крышками на колёсиках. Также на территории хозяйственной зоны расположена хозяйственная постройка для хранения инвентаря и оборудования для уборки территории.

Казённое общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» два корпуса соединённых между собой тёплым переходом. Первый корпус двухэтажное здание (здание бывшего детского сада) и второй корпус трёхэтажное здание – корпус мастерских и спортивных помещений.

Первый корпус.

На первом этаже расположены помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, помещения медицинского назначения, гардероб, учебные кабинеты. Часть помещений первого этажа по договору безвозмездного пользования имуществом № 02-18 от 2.02.2018г. передано КОУ ХМАО-Югры «Сургутская школа с ограниченными возможностями здоровья». Предоставлено распоряжение о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование.

Гардероб - 45,0 кв.м. В гардеробе установлены вешалки для одежды и вешалки для обуви. Имеется в штате гардеробщик.

Кабинет логопеда – 21,8 кв.м.

Кабинет начальных классов – 44,3 кв.м.

Кабинет Монтессори – 44,3 кв.м.

Слесарная мастерская – 56,4 кв.м.

Актовый зал – 86,6 кв.м.

Обеденный зал состоит из 2-х смежных помещений – 68,3 кв.м. и 45,7 кв.м. На входе в обеденный зал установлены 4 раковины для мытья рук. На момент проведения обследования жидкое мыло, электрополотенце, урны в наличии. Питание детей осуществляет ООО «Радуга вкуса» по договору № 01/18 от 15.01.2018г.

На втором этаже расположены учебные кабинеты, библиотека, административные кабинеты.

Кабинет математики – 51,8 кв.м.

Зал двигательной активности – 53,6 кв.м.

Кабинет русского языка – 46,1 кв.м.

Кабинет русского языка – 47,2 кв.м.

Кабинет географии и биологии – 50,6 кв.м.

Кабинет СБО (социально-бытовое ориентирование) – 49,1 кв.м.

Кабинеты начальных классов – 34,7 кв.м., 49,5 кв.м., 45,7 кв.м., 56,4 кв.м.

Кабинет дефектолога – 19,7 кв.м.

Кабинет ИЗО – 60,5 кв.м.

Музыкальный зал 56,3 кв.м.

Библиотека – 45,9 кв.м.

Кабинет логопеда – 25,6 кв.м.

Внутренняя отделка: пол – линолеум, стены – водоземлюсионная краска, потолок – подвесной типа «Армстронг».

На втором этаже имеются 2 санузла для мальчиков и 2 санузла для девочек. В каждом санузле имеется жидкое мыло, электрополотенце, туалетная бумага на держателях, педальные ведра, ёршики.

Внутренняя отделка санузлов: пол и стены – керамическая плитка, потолок – водоземлюсионная краска.

Второй корпус.

Во втором корпусе расположены мастерские слесарного и столярного дела, швейная мастерская, спортивный зал, санузлы, подсобные помещения. Корпус оснащён лифтом.

1 этаж.

Мастерская «Столярное дело» - 76,3 кв.м.

Кабинет «Мастерская столярное дело» - 81,2 кв.м.

Учебная мастерская оснащена средствами индивидуальной защиты и аптечками первой медицинской помощи.

Внутренняя отделка кабинетов: пол – линолеум, стены – водоземлюсионная краска, потолок – подвесной типа «Армстронг».

Спортивный зал – 286,4 кв.м.

Тренажёрный зал – 70,6 кв.м.

При спортивном и тренажёрном зале имеются 2 раздевалки (для мальчиков и девочек). Раздевалки оборудованы шкафами и скамейками. При каждой раздевалке имеются санузел, в котором установлен

esf 3

унитаз, умывальная, в которой установлена раковина для мытья рук и душевая на 2 душевые кабинки. Также при спортивном зале имеется помещение для хранения спортивного инвентаря – 17,6 кв.м., тренерская – 9,3 кв.м.

Предоставлены акты осмотра и испытания спортивных снарядов и оборудования в спортивном зале от 2 июня 2017г.

Внутренняя отделка спортивного зала: пол – гимнастическое покрытие, стены и потолок – вододисперсионная краска.

Внутренняя отделка санузлов и душевых: пол и стены – керамическая плитка, потолок – вододисперсионная краска.

Помещение для хранения уборочного инвентаря – 3,5 кв.м. Весь уборочный инвентарь имеет маркировку.

2 этаж.

Аудитория «Слесарное дело» - 62,6 кв.м.

Мастерская «Слесарное дело» - 93,4 кв.м.

Аудитория «Столярное дело» - 70,6 кв.м.

Имеются складские помещения для хранения материалов – 19,1 кв.м., 19,9 кв.м. 16,2 кв.м.

Кабинет мастера – 25,4 кв.м.

Учебные мастерские оснащены средствами индивидуальной защиты и аптечками первой медицинской помощи.

Внутренняя отделка кабинетов: пол – линолеум, стены – вододисперсионная краска, потолок – подвесной типа «Армстронг».

На втором этаже имеются 2 санузла (для мальчиков и девочек). В каждом санузле установлены по 2 унитаза разделённые кабинками и по 2 раковины. В санузлах имеется жидкое мыло, электрополотенце, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, педальные вёдра.

Имеется отдельный санузел для персонала, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук.

Внутренняя отделка санузлов: пол и стены – керамическая плитка, потолок – вододисперсионная краска.

3 этаж.

Мастерская – 73,3 кв.м.

Мастерская «Швейное дело» - 57,6 кв.м.

Мастерская «Швейное дело» - 57,6 кв.м.

Аудитория «Швейное дело» - 57,9 кв.м.

Учебные мастерские оснащены средствами индивидуальной защиты и аптечками первой медицинской помощи.

На третьем этаже имеются 2 санузла (для мальчиков и девочек). В каждом санузле установлены по 2 унитаза разделённые кабинками и по 2 раковины. В санузлах имеется жидкое мыло, электрополотенце, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, педальные вёдра.

Имеется отдельный санузел для персонала, в котором установлен унитаз и раковина для мытья рук.

Внутренняя отделка санузлов: пол и стены – керамическая плитка, потолок – вододисперсионная краска.

Санитарно-техническое состояние школы.

Освещение. Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют естественное освещение через оконные проёмы. Все оконные проёмы оборудованы фрамугами для проветривания помещений. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и светодиодными лампами (в первом корпусе). Освещение школьной доски выполнено софитами. В каждом кабинете имеются солнцезащитные устройства – жалюзи. Проведены замеры параметров искусственного освещения, протокол № 84Ф от 14.02.2018г. – **результаты не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 6.1.** в столярной мастерской и в мастерской «Швейное дело» (у швейной машинки, не имеющей местной подсветки).


Отопление. Во всех помещениях вдоль светонесущей стены установлены отопительные приборы. Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях, протокол № 85Ф от 14.02.2018г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 5.2. Проведены лабораторные исследования воздуха закрытых помещений на фенол и формальдегид протокол № 22В от 15.02.2018г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 5.6.

Вентиляция. Естественная через дверные и оконные проёмы в двухэтажном корпусе. Имеется возможность сквозного проветривания. Искусственная вентиляция – вытяжная с механическим побуждением в мастерских и спортивном зале.

Водоснабжение и канализация. Централизованное. Во всех учебных кабинетах, санузлах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Во всех помещениях, где установлены раковины имеются жидкое мыло, электрополотенце (или бумажные полотенца), урны. В санузлах имеется туалетная бумага на держателях, педальные вёдра, ёршики.

Для персонала на каждом этаже имеется санузел.



Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики и куллеры. В первом корпусе на первом этаже установлен питьевой фонтанчик и в холле установлен куллер; на втором этаже установлен питьевой фонтанчик и куллер. Во втором корпусе куллеры установлены на каждом этаже в холле, имеются одноразовые стаканчики и урны.

Поставка воды для куллеров осуществляется по договору с ООО «СУБОС» №05/18 от 22.12.2017г. Предоставлен контракт № 13/18 от 29.01.2018г. на оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанчиков с ООО «Аквавита» и договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию аппаратов для нагрева и охлаждения воды № 14/18 от 29.01.2018г. с ООО «Континент». Произведён отбор проб воды на бактериологический и санитарно-химический анализ воды, протокол № 02439 от 15.02.2018г. (питьевой фонтанчик) – результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 7.2; протокол № 02440 от 15.02.2018г. (горячая вода на пищеблоке) - результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 7.2.

Все учебные кабинеты оснащены учебной мебелью. Мебель регулируется по высоте. Во всех учебных кабинетах установлены меловые доски (зелёного цвета) и интерактивные доски.

Кабинеты технологии оснащены аптечками первой медицинской помощи.

Медицинское обслуживание детей осуществляется БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2».

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр и гигиеническая аттестация пройдены, прививки согласно национальному календарю прививок.

Программа производственного контроля имеется. Лабораторные исследования в рамках проведения производственного контроля проводятся.

06.03.2018г в ходе плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами установлено:

1. В 9 учебных помещениях окна не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 6.5

(п.6.5. Окна в учебных и жилых помещениях (спальнях), помещениях для отдыха, игр и приготовления уроков, в зависимости от климатической зоны оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами. Солнцезащитные устройства на окнах не должны уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Используемый для жалюзи материал должен допускать влажную обработку, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

2.В обеденном зале имеются дефекты отделки стен и потолка имеют (трещины, щели), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 4.28.


(4.28. Стены, потолки помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, дефектов, деформаций, признаков поражений грибком, следов подтеков и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Для отделки потолков используются водоотталкивающие (влагостойкие) краски. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.)

Согласно экспертному заключению ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» № 11 от 27.02.2018г., акту инспекции от 27.02.2018г выявлено:

3. В рамках планового поручения 26 от 25.01. 2018года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме» проведены замеры параметров искусственного освещения, протокол № 84Ф от 14.02.2018г. – результаты не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 п.п. 6.1. в столярной мастерской и в мастерской «Швейное дело» (в швейной машинки, не имеющей местной подсветки). (п.6.1. Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 и настоящим санитарным правилам)



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Результаты лабораторно-инструментальных исследований:


- акт инспекции
- акт обследования
- протокол - № 22 В от 15.02.2018г.
- протокол радиационного контроля в жилых и общественных зданиях № 22Р от 16.02.2018г.
- протокол измерений уровней искусственной освещённости № 84Ф от 14.02.2017г.
- протокол измерений параметров микроклимата № 85Ф от 14.02.2017г.
- протоколы по воде № 02439 от 15.02.2018, № 02440 от 15.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист – эксперт
старший специалист 1 разряда


Шакирова Л.С.
Чепурченко Л.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Цыганкова Валентина Александровна



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического)

“ 06 ” марта 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

